T

TOXICO

- Inflamable.
- Nocivo por inhalación.
- Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.
- Irrita la piel.
- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- No respirar los vapores.
- Evítese el contacto con los ojos.
- Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
- En caso de incendio utilizar agua pulverizada, dióxido de carbono (CO_2), extintores de polvo químico o espuma.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrele la etiqueta).

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

- Primeros auxilios:
- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administrar nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Atención: puede provocar alteraciones hepatorrenales, pancreatitis y coagulopatías.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: Teléfono: 91 562 04 20

N

PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

- Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- Clasificaciones para la fauna:
  Mamíferos: B Mediana peligrosidad para mamíferos
  Aves: A
  Peces: B Mediana peligrosidad para peces

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos)

Manejar con cuidado el producto concentrado evitando inhalar sus vapores, utilizar gafas, mascarilla, botas y guantes (en caso de que sean de goma deben recubrirse de polietileno ya que el Telone ataca la goma).

GESTIÓN Y ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS:



Una vez vacío, colocar el bidón abierto con las bocas hacia abajo, al aire libre, y dejarlo ventilar durante una semana. No utilizar el envase para otros usos.

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Dow AgroSciences

TELONE* II

NEMATICIDA

Líquido inyectable para aplicar sin diluir (AL)

Fumigante líquido para aplicaciones por inyección

Composición: 1,3-Dicloropropeno 97,5% p/p (1.180 g/L)

Fecha y lote de fabricación: ver envase

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

Uso Reservado para Agricultores y Aplicadores Profesionales

Contenido neto: 50L (60kg)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el N°13.096/12 por:
Dow AgroSciences Ibérica, S.A.
C/ Ribera del Loira 4-6, 4ª planta
28042 MADRID
Tel. 91 740 77 00

TELONE II es un fumigante líquido altamente purificado (contenido de dicloropropeno inferior al 0,24%) especialmente concebido para el control de nematodos del suelo en aplicaciones por inyección.

Aplicaciones autorizadas
Tratamientos de desinfección de suelos en terrenos desnudos donde se vayan a plantar o sembrar cultivos hortícolas e industriales, arbustos ornamentales, patata, remolacha azucarera, frutales de hoja caduca y subtropicales, cítricos, viñedo y parrales de vid, contra nematodos, fundamentalmente.

Dosis y modo de empleo
Aplicar al suelo por inyección con equipos adecuados, a la dosis de:
425-475 L/ha (510-570 Kg/ha) para plantaciones leñosas (contra *Tylenchulus, Heteroderay* otros).
90 L/ha (108 Kg/ha) para cultivos industriales y hortícolas (contra *Meloidogyney* otros)
175 L/ha (210 Kg/ha) para patata y remolacha azucarera (contra *Heterodera*).

La aplicación de **TELONE II**, antes de la plantación o siembra se efectuará de la siguiente manera:

- Preparación del suelo: el suelo debe estar bien trabajado y desmenuzado en una profundidad de 25 a 35 cm, sin restos de cosechas, y tener tempero.
- Inyección: inyectar a 20-30 cm de profundidad.
- Sellado: se hará inmediatamente después del tratamiento con un pase ligero de rulo o tabla para que quede el producto retenido uniformemente.
- Aireación: por la fitotoxicidad del producto deberá procederse a la ventilación y aireación del terreno antes de proceder a la siembra o plantación, pudiéndose ajustar con carácter general para suelos de textura media a lo siguiente: Después de completado el tratamiento se darán una o dos labores superficiales, dejando a continuación un periodo de aireación mínimo de una semana por cada 100 litros de producto aplicado. Este plazo deberá aumentarse en un 50%, en caso de temperaturas bajas, lluvias abundantes, terrenos muy pesados o en los que no se hayan podido dar labores superficiales (enarenados).

Plazo de seguridad
No se permitirá la entrada de ganado en las parcelas durante el tratamiento.

Observaciones
Para el cálculo de la dosis en kg/ha, se ha multiplicado la dosis en L/ha por el factor 1,2.

No inyectar TELONE II en invernaderos o espacios cerrados.

*Marca registrada de Dow AgroSciences

DICHLOROPROPENE

UN 2047



3 362130 065715 >

P0021265307

SPECIMEN